ACCESORIOS DE VENTILACIÓN
HECHOS DE TERMOPLÁSTICO

para aplicaciones permanentes de Ventilación



agruQUERO

HOKA
Gesellschaft für Lüftungsformteile mbH

LOS ACCESORIOS Y TUBOS DE POLÍMER
EVITAN TENER QUE REALIZARLOS UNO A UN



Curvas HoKa



HoKa Salidas branch (pieza-Te) 90°

HoKa Salidas branch (pieza-Te) 45°



HoKa sockets dobles

HoKa Válvulas de control preparadas para motor

HoKa Bridas

HoKa conectores flexibles



HoKa Atenuadores de sonido (reductores)



HoKa Capotas



HoKa chimineas



HoKa Antiretorno



HoKa Lamas

Hoka GmbH es un fabricante especializado en accesorios de conductos de ventilación de polímeros moldeados, con una experiencia de más de 25 años.

Los accesorios HOKA se producen en una gran variedad de tamaños con dimensiones comprendidas entre 50 y 1250 mm de diámetro.

Estos accesorios de plástico están disponibles en todas las formas comúnmente requeridas tales como curvas, cruces, uniones y transiciones. Esta vasta gama prácticamente elimina la necesidad de fabricación a medida.
Los accesorios Hoka se fabrican mediante un proceso controlado que garantiza la precisión dimensional. Cada accesorio se produce con collares de unión para simplificar aún más el proceso de montaje. Otras dimensiones y tipos de accesorios

* = PVC Cloruro de polivinilo, PP = Polipropileno, PP = Polipropileno resistente a llama, PE = Polietileno, PP- EL- s = Conductor de electricidad y resistente a llama, PVDF = Fluoruro de polivinilideno

OS PREFABRICADOS
O



HoKa Reducciones



HoKa Válvulas con maneta



HoKa Válvulas con control



HoKa Válvulas ajustables con seguro

HoKa Deflector de condesación con recogedor

HoKa Salida de toma 90°



HoKa Salida de toma 45°



HoKa te circular 90°



HoKa Pasamuros



HoKa Salidas con rejillas 30°



HoKa Tapones



HoKa Orificios de limpieza

también pueden ser producidos para satisfacer las necesidades individuales.

Producido en * PVC gris y blanco, PP, PP , PE, PP- EL- s y PVDF , los accesorios de plástico Hoka son adecuados para todos los sistemas de escape y ventilación, incluyendo la extracción de humos corrosivos y volátiles .
El conducto de PVC y los accesorios se pueden unir mediante soldadura con disolvente, mientras que la unión de otros materiales (PP , PP , PE , PP- EL- s y PVDF) se realiza mediante un proceso de soldadura de plástico.

Nuestro objetivo es garantizar la disponibilidad y los cortos plazos de entrega continua en todos los productos Hoka .
Le aseguramos obtener asesoramiento gratuito y consulta sobre la selección y el uso de conductos y accesorios Hoka.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

































PARA OBTENER

MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA
LE INVITAMOS A DARSE DE ALTA

Escanear el código QR para más información
o mire en http://www.hoka.de



HOKA
Gesellschaft für Lüftungsformteile mbH

HoKa - Gesellschaft für Lüftungs-formteile aus Kunststoff mbH
Reutherstraße 12 . 53773 Hennef
Phone: +49 (0)2242 / 92 51 0
Fax: +49 (0)2242 / 92 51 20
E-Mail: hoka@hoka.de
www.hoka.de

agruQUERO

Agruquero Thermoplastics, S.L
Pol. Ind. El Cascajal - C/ Gaviotas, 1
28320 - Pinto (Madrid - Spain)
T. +34 91 692 71 60
info@agruquero.com
www.agruquero.com